

OFICIO DE COMISIÓN No.: FCIX/DA/01/2026

NOMBRE: Lic. Alejandro Espinosa de los Monteros Mendieta

FECHA: 25 de mayo de 2026

DEPENDENCIA O ENTIDAD: Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicoténcatl

ÁREA DE ADSCRIPCIÓN: Gerencia General

PUESTO: Gerente General

LUGAR DE COMISIÓN: México.

OBJETIVO DE LA COMISIÓN:	PRINCIPALES ACTIVIDADES: (DESARROLLADAS)	EVALUACIÓN: (RESULTADOS OBTENIDOS)	DOCUMENTOS DE COMPROBACIÓN:
Se asiste a reunión de trabajo con Arq. Alejandro Aguila Barragan, Director General la Comisión de Agua y Alcantarillado de la Ciudad Industrial II- Huamantla; Ing. Miguel Eduardo Tapia Rodríguez, Director General y; C.P. Daniel Mastranzo Juarrez, Contador General la Comisión de Agua y Alcantarillado de la Ciudad Industrial I- Tetla de la Solidaridad, en Oficinas Centrales de la Comisiona Nacional del Agua (CONAGUA) con los CC. Dr. Cirilo García Luna, Coordinador General de Recaudación; C.P. Aime Zúñiga Ortiz, Directora de Fiscalización y Lic. Erika Mendoza Bello, Jefa de Departamento del área de Fiscalización.	Atención de temas de los pozos de las Ciudades Industriales I- Tetla y II- Huamantla, que cuentan con Título de Concesión a nombre del Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicoténcatl tales como: • Pagos • Volúmenes • Telemetría	Se enviará información comprobatoria de que se está cumpliendo en tiempo y forma con los temas tratados.	☒ (X) OFICIO DE COMISIÓN O DE PARTICIPACIÓN ☐ () DOCUMENTO DE INVITACIÓN ☐ () ACTA CIRCUNSTANCIADA ☐ () DIPLOMA; O CONSTANCIA DE PARTICIPACIÓN ☐ () PROGRAMAS DE TRABAJO ☒ (X) INFORME DE LA COMISIÓN ☐ () OTROS

Observaciones:

AUTORIZA

Lic. Alejandro Espinosa de los Monteros Mendieta
JEFE INMEDIATO

Vo. Bo.

C.P. Carlos Alejandro Muñoz Hernández
JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

COMISIONADO

Lic. Alejandro Espinosa de los Monteros Mendieta
GERENTE GENERAL DEL FIDECIX

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE FORMATO, SON LOS CORRECTOS Y VERÍDICOS, ASÍ MISMO MANIFIESTO TENER CONOCIMIENTO DE LAS SANCIONES QUE SE APLICARÁN EN CASO CONTRARIO.

PC-FM-010-00

